

OKTOBER 2020



CITROËN JUMPY KOMBI UND E-JUMPY KOMBI

PREISE
AUSSTATTUNGEN
TECHNISCHE DATEN



INSPIRED
BY PRO

business.citroen.at

CITROËN (ë-) JUMPY Kombi

Länge	Motoren	Versionscode	Sitzplätze		CO2 Emission* g/km ³	NoVa ¹ %	Preis in Euro	
			serien- mäßig	optional			exkl. NoVA ¹ und 20% USt. ²	inkl. NoVA ¹ und 20% USt. ²
XS: 4,6 m	BlueHDi 120 S&S 6-Gang	1CKONMLPPKBOA0E0	9	2,3,5,6,8	166	10%	26.907,69	34.630
	Batterie 50kWh	1CKONMLESFBOA0E0	9	2,3,5,6,8			41.733,33	50.080
M: 4,95 m	BlueHDi 120 S&S 6-Gang	1CKONNLPPKBOA0E0	9	2,3,5,6,8	166	10%	27.638,46	35.580
	BlueHDi 140 S&S EAT8	1CKONNLPE1B0A0E0	9	2,3,5,6,8	185	14%	29.985,07	39.830
	BlueHDi 140 S&S 6-Gang	1CKONNLPEKBOA0E0	9	2,3,5,6,8	183	14%	28.679,10	38.080
	Batterie 50kWh	1CKONNLESFBOA0E0	9	2,3,5,6,8			42.525,00	51.030
	Batterie 75kWh	1CKONNLEZFBOA0E0	9	2,3,5,6,8			47.525,00	57.030
XL: 5,3 m	BlueHDi 120 S&S 6-Gang	1CKONPLPPKBOA0E0	9	2,3,5,6,8	168	11%	27.809,16	36.080
	BlueHDi 140 S&S EAT8	1CKONPLPE1B0A0E0	9	2,3,5,6,8	187	14%	30.358,21	40.330
	BlueHDi 140 S&S 6-Gang	1CKONPLPEKBOA0E0	9	2,3,5,6,8	185	14%	29.052,24	38.580
	Batterie 75kWh	1CKONPLEZFBOA0E0	9	2,3,5,6,8			47.941,67	57.530

*) CO²-Emission kombiniert, auf Basis Fahrzeug mit 8 Sitzplätzen

1) Normverbrauchsabgabe in % unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. -- 6 NoVAG. Die NoVA ist abhängig vom WLTP-Wert der Co2-Emissionen in Gramm/km. Bemessungsgrundlage der NoVA ist der Netto-Kaufpreis (inkl. Sonderausstattung) exkl. USt. Die Berechnung der angeführten NoVA basiert auf dem Nettolistenpreis des Fahrzeugs in Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen, die NoVA erhöhen können. Weitere Informationen zur NoVA finden Sie unter <https://www.citroen.at/nova.html>.

2) Unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. -- 6 NoVAG und inkl. 20% USt. Die Berechnung der angeführten Bruttolistenpreise erfolgt immer anhand der Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen die NoVA und somit den Bruttolistenpreis erhöhen können. Detaillierte Informationen zur NoVA erhalten Sie unter <https://www.citroen.at/nova.html>. Ihr Citroën Partner informiert Sie gerne.

3) Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Co2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Prüfverfahren. Die hier angegebenen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerte wurden nach dem gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Diese Werte werden zu Ihrer Information zusätzlich zu den davor genannten offiziellen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerten (nach NEFZ) angegeben und sind nicht mit diesen zu verwechseln. Alle NEFZ-Werte finden Sie in der Übersicht der technischen Daten. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und Co2-Emissionen hängen in der Praxis zudem vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren wie z.B. Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen ab, sodass sich abweichende Werte ergeben können.

CITROËN (ë-) JUMPY Kombi

WICHTIGSTE SERIENAUSSTATTUNGEN

Kombi

SICHERHEIT

ABS & ESP & Berganfahrhilfe	●
Airbags in R1: Front-, Seiten- und Kopfairbags	●
Fahrzeit-Warnmeldung (nach 2 Stunden ununterbrochener Fahrt)	●
Reifendruckkontrolle	●
Reifenpannenset	●

KOMFORT & FUNKTIONALITÄT

Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar	●
Bordcomputer	●
Fensterheber elektrisch mit Komfortschaltung in Reihe 1	●
Geschwindigkeitsregler und -begrenzer	●
Lenkrad in Höhe und Reichweite einstellbar	●
Zentralverriegelung mit PLIP	●
Klimaanlage manuell	●

TÜREN & VERGLASUNG

Fenster feststehend in Reihe 2+3	●
Heckklappe beheizbar mit Scheibenwischer	●
Schiebetür rechts manuell	●
Seitenscheiben in Reihe 2+3 getönt	●

DESIGN

Außenspiegelkappen und Türgriffe in Kunststoff schwarz	●
Seitenschutzleisten + Stoßfänger vorne und hinten in Kunststoff schwarz	●
Stahlfelgen 16" mit Radzierblenden	●

AUDIO & TELEMATIK

Audioanlage RD6 mit DAB (Bluetooth Freisprecheinrichtung, USB-Anschluss)	●
--	---

SITZE

R1: Fahrersitz höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze + Beifahrer-Doppelsitzbank	●
R2: 3er-Sitzbank 2/3:1/3, umklappbar und herausnehmbar	●
R3: 3er-Sitzbank ungeteilt, umklappbar und herausnehmbar	●
Stoffpolsterung Curitiba Triton	●

SITZE ë-Jumpy Kombi

R1: Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze + Beifahrer-Doppelsitzbank mit Ablagefach unter den Sitzen	●
R2: 3er-Sitzbank 2/3:1/3, umklappbar und herausnehmbar	●
R3: 3er-Sitzbank ungeteilt, umklappbar und herausnehmbar	●
Stoffpolsterung Curitiba Triton	●

Zusätzlich für ë-Jumpy Kombi

Handbremse elektrisch	●
Mode 2 Ladekabel (E/F Steckdose, 6 Meter, 8A)	●
On-Board Ladegerät dreiphasig (11kW)	●
Combo-Anschluss (Combined Charging System CCS) am Fahrzeug	●
Fahrblich abgesetzte Leistungsanzeige	●

CITROËN JUMPY Kombi

SONDERAUSSTATTUNGEN

Code	Sonderausstattungen	Bedingungen	Preis in € exkl Ust und NoVA
------	---------------------	-------------	------------------------------------

PAKETE

PD22	Look-Paket für XS und M: Stoßfänger vorne und hinten, Außenspiegelkappen, Seitenschutzleisten und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, LED-Tagfahrlichter, Nebelscheinwerfer	Nicht mit Sonderlackierungen (EOM0)	550
PD69	Look-Paket für XL: Stoßfänger vorne , Außenspiegelkappen, Seitenschutzleisten und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Stoßfänger hinten teilweise in Wagenfarbe lackiert, LED-Tagfahrlichter, Nebelscheinwerfer, Elektro-Paket	Nicht mit Sonderlackierungen (EOM0)	450

KOMFORT

UB01	Einparkhilfe hinten akustisch	Serie bei PD22	300
UB13	Einparkhilfe hinten akustisch, Rückfahrkamera 180° Vogelperspektive und Zoomfunktion	Inkompatibel mit J5SX	599
NA01	Sitzheizung für Sitzreihe 1	Nur für ë-Jumpy Kombi	200
NR02	Zusatzklimaanlage hinten	Nicht für XS	1640

SICHERHEIT

PRO1	Nebelscheinwerfer		150
------	--------------------------	--	-----

TÜREN & VERGLASUNG

WO05	Heckflügeltüren 50/50 verglast 180° öffnend inkl. zwei Scheibenwischer und zwei beheizbare Heckscheiben		170
WZ07	Schiebetür links manuell		460
VG02	Schiebefenster in Reihe 2 (inkl. stark getönte Scheiben in Reihe 2 und 3)		400

DESIGN

OMM0	Metallic-Lackierung		550
------	----------------------------	--	-----

AUDIO & TELEMATIK

J5TT	Connect NAV + DAB (Digitaler Radioempfang): 3D-Navigationssystem, 7"-Touchscreen, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, USB-Anschluss, Mirror-Screen-Funktion, Hifi, Spracherkennung + Citroën Connect Box		1100
	Connected Navigation Pack Real Time Traffic by TomTom Service - Verkehrsinformationen in Echtzeit von TomTom Traffic - Anzeige der Tankstellen und deren Preise (von Vertragspartnern) - Anzeige der Parkhäuser zund deren Preise und freien Plätze (von Vertragspartnern) - Wetterbereich - Suche und Anzeige der lokalen Sehenswürdigkeiten (POI) Speedcam by TomTom Services - Erkennung von fest installierten und mobilen Radarkameras, die in Echtzeit aktualisiert werden		3 Jahre gratis
	Connected Navigation Pack - Verlängerung 1 Jahr		
	Connected Navigation Pack - Verlängerung 3 Jahre		







*) Die Speedcam ist nicht in allen europäischen Ländern erlaubt! Holen Sie vor Reisen ins Ausland die notwendigen Informationen über die Ziel- und Transitländer Ihrer Reiseroute ein!

TECHNIK

AQ05	Anhängerkupplung monobloc (ohne Werkzeug abnehmbar) mit Anhängerstabilitätskontrolle	Nur als Zubehör für ë-Jumpy Kombi verfügbar	590
ZHCJ	Stahlfelgen 17" mit Radzierblenden	Nur für ë-Jumpy Kombi	270





CITROËN (ë-) JUMPY Kombi

SITZKOMBINATIONEN

		Code	Preis in € exkl USt. und NoVA
9 SITZE		Serienmäßige Kombination für termische Versionen : 9-Sitzer - Stoff triton 43FT	
		Reihe 1: Fahrersitz höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze, Beifahrer-Doppelsitzbank	●
		Reihe 2: 3er-Sitzbank 2/3 1/3, umklappbar und herausnehmbar	●
		Reihe 3: 3er-Sitzbank ungeteilt, umklappbar und herausnehmbar	●
		Kombination für ë-Jumpy Kombi: 9-Sitzer - Stoff triton 43FT	
		Reihe 1: Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, Beifahrer-Doppelsitzbank mit Ablagen	●
	Reihe 2: 3er-Sitzbank 2/3 1/3, umklappbar und herausnehmbar	●	
	Reihe 3: 3er-Sitzbank ungeteilt, umklappbar und herausnehmbar	●	
8 SITZE		Sonderkombination 1: 8-Sitzer - Stoff triton 43FT	
		WAAO Reihe 1: Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze + Beifahrer-Einzelsitz mit Armlehne	200
		Reihe 2: 3er-Sitzbank 2/3 1/3, umklappbar und herausnehmbar	●
	Reihe 3: 3er-Sitzbank ungeteilt, umklappbar und herausnehmbar	●	
6 SITZE		Sonderkombination 2: 6-Sitzer - Stoff triton 43FT	
		WADM Reihe 1: Fahrersitz höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze, Beifahrer Doppelsitzbank + Fahrer- und Beifahrersitz Armlehne für ë-Jumpy	●
		WAAF AL40 Reihe 2: 3er-Sitzbank ungeteilt, umklappbar und herausnehmbar	ohne Aufpreis
5 SITZE		Sonderkombination 3: 5-Sitzer - Stoff triton 43FT	
		WAAO Reihe 1: Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze + Beifahrer-Einzelsitz mit Armlehne	200
		AL40 Reihe 2: 3er-Sitzbank ungeteilt, umklappbar und herausnehmbar	ohne Aufpreis
3 SITZE		Sonderkombination 4: 3-Sitzer - Stoff triton 43FT	
		Reihe 1: Fahrersitz höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze, Beifahrer Doppelsitzbank + Fahrer- und Beifahrersitz Armlehne für ë-Jumpy	●
		AL00 Ohne Reihe 2 und Reihe 3	ohne Aufpreis
2 SITZE		Sonderkombination 5: 2-Sitzer - Stoff triton 43FT	
		WAAO Reihe 1: Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze + Beifahrer-Einzelsitz mit Armlehne	200
		AL00 Ohne Reihe 2 und Reihe 3	ohne Aufpreis

CITROËN (ë-) JUMPY Kombi

FARBEN

			Bestell-Code	Preis in € exkl USt. und NoVA
S T A N D A R D		Banquise-Weiß (ohne Aufpreis)	POWP	POWP
M E T A L L I C		Artense-Grau	M0F4	550
		Platinum- Grau	M0VL	550
		Perla-Nera-Schwarz	M09V	550

Flotten- und Sonderlackierungen: Liste bei Ihrem Citroën-Partner verfügbar. Achtung: längere Lieferzeiten!

FELGEN




16" Stahlfelgen



17" Stahlfelgen

CITROËN (ë-) JUMPY Kombi

ABMESSUNGEN



XS

M

XL

Außenabmessungen (mm)

	XS	M	XL
Länge	4606	4956	5308
Radstand	2925	3275	3275
Überhang vorne	881	881	881
Überhang hinten	803	803	1153
Breite (ohne Außenspiegel)	1920	1920	1920
Breite (mit Außenspiegel)	2204	2204	2204
Höhe	1905	1890	1890


Innenraumabmessungen (mm)

Max. Innenlänge bei umgeklapptem Beifahrersitz	2811	3161	3511
Max. Innenlänge hinter Reihe 1	2063	2413	2763
Innenbreite zwischen den Radkästen	1228	1228	1228
Innenbreite maximal	1618	1618	1618
Innenhöhe maximal	1334	1337	1339
Schiebetür Öffnungsbreite	743	933	933
Schiebetür Öffnungshöhe	1180	1181	1181

CITROËN (ë-) JUMPY Kombi

KOFFERRAUMVOLUMEN BEI FIX VERANKERTEN SITZEN in dm³

Alle Angaben sind Ca.-Werte



Laderaumvolumen bis Unterkante Rückenlehne*
 Laderaumvolumen bis unter das Dach*

* Gemessen mit VDA-Normquadrern (200 x 100 x 50 mm)

CITROËN JUMPY Kombi

TECHNISCHE DATEN

MOTOR	BlueHDi 120 S&S			BlueHDi 140 S&S		BlueHDi 140 S&S	
Abgasnorm	Euro 6.3			Euro 6.3		Euro 6.3	
Hubraum in cm ³	1499			1997		1997	
Max. Leistung in kW (PS) bei U/min	88 (120) bei 3500			106 (140) bei 3750		106 (140) bei 3750	
Max. Drehmoment in Nm bei U/min	300 bei 1750			370 bei 2000		370 bei 2000	
Wartungsintervall	40.000 km oder 2 Jahre			370 bei 2000		370 bei 2000	
LITHIUM-IONEN-BATTERIE							
Antrieb	Vorderrad						
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe			8-Gang Automatik			
LENKUNG							
Type	Elektro-hydraulische Servolenkung						
Wendekreisdurchmesser (m)	11,3 (L1) / 12,4 (L2 und L3)						
BATTERIE-LADEOPTIONEN							
Vorne	Scheiben (innenbelüftet)						
Hinten	Scheiben						
RÄDER							
Serienbereifung 16"	215/65 R16 (serienmäßig)						
FAHRLEISTUNGEN (nur mit Fahrer)							
Höchstgeschwindigkeit in km/h	160			185		185	
Beschleunigung 0-100 km/h (Sec.)	12,0			10,3		10,3	
Beschleunigung 0-400 m (Sec.)	18,4			17,4		17,4	
Beschleunigung 0-1000 m (Sec.)	34,0			32,2		32,2	
VERBRAUCH¹							
	XS	M	XL	M	XL	M	XL
Kombiniert ¹ (l/100km) NEFZ	5,2	5,2	5,2	5,2	5,3	5	5,1
CO ₂ -Emission ¹ kombiniert (g/km) NEFZ	136	136	137	138	139	133	134
Kombiniert ¹ (l/100km) WLTP	6,3	6,4	6,4	7	7,0	7,1	7,1
CO ₂ -Emission ¹ kombiniert (g/km) WLTP	166	166	168	183	185	185	187
Kraftstoffart	Diesel						
Tankinhalt ca. (l)	70						

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Co₂-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Prüfverfahren. Die hier angegebenen Verbrauchs- und Co₂-Emissionswerte wurden nach dem gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Diese Werte werden zu Ihrer Information zusätzlich zu den davor genannten offiziellen Verbrauchs- und Co₂-Emissionswerten (nach NEFZ) angegeben und sind nicht mit diesen zu verwechseln. Alle NEFZ-Werte finden Sie in der Übersicht der technischen Daten. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegebenen Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und Co₂-Emissionen hängen in der Praxis zudem vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren wie z.B. Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen ab, sodass sich abweichende Werte ergeben können.

CITROËN ë-JUMPY Kombi

TECHNISCHE DATEN

MOTOR		Elektromotor					
Antrieb	Frontantrieb						
Getriebe	Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung						
Max. Leistung in kW (PS)	100 (136)						
30-Minuten-Leistung in kW (PS)	57 (77)						
Max. Drehmoment in Nm	260						
LITHIUM-IONEN-BATTERIE		XS	M	XL	XS	M	XL
Innerstädtischer Bereich ¹ (l/100km)	5,4	5,4	5,6	6,1	6,1	6,4	
Außerstädtischer Bereich ¹ (l/100km)	4,7	4,7	4,9	4,9	4,9	5,2	
Reichweite ¹ (in km) nach WLTP	231			329			
Stromverbrauch in kWh/100 km nach WLTP, kombiniert	26,1–21,7			27,3–24,4			
CO ₂ -Emission in g/km, kombiniert	/			/			
BATTERIE-LADEOPTIONEN							
Wall Box (AC), 3-phasig, ca. 11 kW	ca. 4 Std. 45 Min			ca. 7 Std.			
Öffentliche Ladestation (DC), ca. 100 kW	ca. 32 Min. (80% der Batterie)			ca. 48 Min. (80% der Batterie)			
FAHRLEISTUNGEN (nur Fahrer)							
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	130			130			
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	12,1			13,3			
Elastizität 80–120 km/h (s)	13,3			13,3			

Die angegebenen Werte zur Reichweite und zum Stromverbrauch entsprechen dem WLTP-Prüfverfahren, auf dessen Grundlage Neufahrzeuge seit 1. September 2018 typgenehmigt werden. Die realen Werte können aufgrund der tatsächlichen Gebrauchsbedingungen und/oder anderen Einflussfaktoren abweichen, wie insbesondere der Geschwindigkeit, den klimatischen Bedingungen an Bord des Fahrzeugs, dem Fahrverhalten und der Außentemperatur. Die Aufladedauer ist insbesondere von der Leistungsstärke der Ladevorrichtung an Bord des Fahrzeugs, dem Ladekabel sowie dem Modell und der Leistungsstärke des Ladepunkts abhängig. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere Informationen.

CITROËN JUMPY Kombi

GEWICHTE

GEWICHTE in kg	BlueHDi 120 S&S 6-Gang		
	XS	M	XL
Masse des Fahrzeugs*	1.894	1.925	1.930
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.650	2.695	2.730
Nutzlast maximal*	756	770	800
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1.500	1.500	1.500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1.500	1.500	1.500
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	4.050	4.095	4.130
Höchstzul. Anhängelast gebremst	1.800	1.800	1.800
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750	750
Maximale Stützlast	72	72	72
Maximale Dachlast	140	170	170

GEWICHTE in kg	BlueHDi 140 S&S 6-Gang	
	M	XL
Masse des Fahrzeugs*	1.990	2.023
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.750	2.785
Nutzlast maximal*	760	762
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1.500	1.500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1.500	1.500
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	4.650	4.685
Höchstzul. Anhängelast gebremst	2.300	2.300
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750
Maximale Stützlast	92	92
Maximale Dachlast	170	170

Alle Daten basierend auf Fahrzeug mit 8 Sitzplätzen und serienmäßiger Bereifung.

*) Die Masse des Fahrzeuges beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird.

CITROËN ë-JUMPY Kombi

GEWICHTE

GEWICHTE in kg	Batterie 50 kWh		
	XS	M	XL
Masse des Fahrzeugs minimal*	1.932	1.969	1.989
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.855	2.950	2.965
Nutzlast maximal*	923	981	976
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1.500	1.500	1.500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1.650	1.650	1.650
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	3.855	3.950	3.965
Höchstzul. Anhängelast gebremst	1.000	1.000	1.000
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750	750
Maximale Stützlast	60	60	60
Maximale Dachlast	-	-	-

GEWICHTE in kg	Batterie 75 kWh	
	M	XL
Masse des Fahrzeugs minimal*	2.140	2.167
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	3.100	3.100
Nutzlast maximal*	960	933
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1.500	1.500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1.650	1.650
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	4.100	4.100
Höchstzul. Anhängelast gebremst	1.000	1.000
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750
Maximale Stützlast	60	60
Maximale Dachlast	-	-

Alle Daten basierend auf Fahrzeug mit 8 Sitzplätzen und serienmäßiger Bereifung.

*) Die Masse des Fahrzeuges beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird.

IHR CITROËN-PARTNER
BERÄT SIE GERNE
ÜBER DAS
AKTUELLE CITROËN-DIENSTLEISTUNGSPAKET.

Dieser Prospekt dient ausschließlich als unverbindliche Information. Aufgrund international unterschiedlicher Zulassungsbestimmungen können einzelne CITROËN-Modelle in Ausführung und Ausstattung von den hier vorgestellten Fahrzeugen abweichen. Bei allen technischen Leistungsdaten handelt es sich um Werksangaben. Darüber hinaus behält sich CITROËN Konstruktions- und Ausstattungsänderungen an den Produkten ohne vorherige Ankündigung vor. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem CITROËN-Partner über das für Österreich gültige CITROËN-Angebot.

Druckfehler vorbehalten. Stand Oktober 2020